

Ahorra tokens en Claude Code · los 3 trucos del video y el kit completo para no quedarte a media tarea

CATEGORÍA · CÓDIGO Y DESARROLLO

Si Claude Code se te queda sin tokens a media tarea, no necesitas pagar más: necesitas administrar el contexto. Esta toma los 3 trucos del video —/model opusplan para que Opus piense y Sonnet construya, /compact para limpiar la conversación al cerrar cada tarea, y ultrathink para pensar profundo sol

QUÉ VAS A ENCONTRAR

- 01 Qué es y qué resuelve
- 02 Para qué sirve
- 03 Dónde aplicarlo
- 04 Cómo implementarlo paso a paso
- 05 Comprobación y errores frecuentes

FICHA DEL RECURSO

Qué es, para qué sirve y cómo se implementa

FUNCIÓN

Si Claude Code se te queda sin tokens a media tarea, no necesitas pagar más: necesitas administrar el contexto. Esta toma los 3 trucos del video —/model opusplan para que Opus piense y Sonnet construya, /compact para limpiar la conversación al cerrar cada tarea, y ultrathink para pensar profundo sol

PARA QUÉ SIRVE

Si Claude Code se te queda sin tokens a media tarea, no necesitas pagar más: necesitas administrar el contexto. Esta toma los 3 trucos del video —/model opusplan para que Opus piense y Sonnet construya, /compact para limpiar la conversación al cerrar cada tarea, y ultrathink para pensar profundo solo cuando importa— y los explica a fondo, sin tecnicismos y con la línea exacta para copiar. Además abre el kit completo: /context, /usage, /rewind, /effort y los alias de /model, más una rutina diaria que lo junta todo. Al final te conecta con los 6 esenciales y la referencia de los 90+ comandos.

DÓNDE APLICARLO

Nivel Principiante. Temas: tokens, claude-code.

CÓMO IMPLEMENTARLO

- 1 Confirma requisitos: plan de Claude, herramientas y accesos que la tarea necesita.
- 2 Prepara el material (archivos, cuentas, datos) antes de empezar.
- 3 Ejecuta el método sobre un caso real pequeño, no sobre el proyecto completo.
- 4 Verifica el resultado contra lo que esperabas antes de repetirlo o automatizarlo.
- 5 Cuando funcione dos veces seguidas, conviértelo en rutina o skill.

EL RECURSO EN DETALLE

Qué resuelve y cómo funciona

Si Claude Code se te queda sin tokens a media tarea, no necesitas pagar más: necesitas administrar el contexto. Esta toma los 3 trucos del video —/model opusplan para que Opus piense y Sonnet construya, /compact para limpiar la conversación al cerrar cada tarea, y ultrathink para pensar profundo solo cuando importa— y los explica a fondo, sin tecnicismos y con la línea exacta para copiar.

Además abre el kit completo: /context, /usage, /rewind, /effort y los alias de /model, más una rutina diaria que lo junta todo. Al final te conecta con los 6 esenciales y la referencia de los 90+ comandos.

ANTES DE DARLO POR HECHO

Comprobación y errores frecuentes

- 1 Aplica el método sobre un caso pequeño y compara el resultado con lo que esperabas.
- 2 Si el resultado no sale, revisa primero los requisitos: plan, versión del modelo y accesos.
- 3 Anota lo que tuviste que corregir a mano: eso es lo que hay que añadir a tus instrucciones permanentes.
- 4 Cuando funcione dos veces seguidas, automatízalo como rutina o skill.

DATOS DEL RECURSO

Tipo: Guía paso a paso

Categoría: Código y desarrollo

Nivel: Principiante

Temas: tokens, claude-code

El ecosistema de IA cambia rápido: confirma en el repositorio que el proyecto sigue activo y que los comandos no han cambiado desde la fecha de esta ficha.

SIGUIENTE PASO

Instálalo hoy, en pequeño.

Elige la ruta 1, pégale el enlace a Claude Code y pruébalo en un caso real chico. Un recurso instalado y probado vale más que diez guardados para después.

MÁS GUÍAS GRATIS EN [377CREATIVE.COM/RECURSOS](https://377creative.com/recursos)