

OpenWA + Claude · tu propio servidor de WhatsApp corriendo en tu compu con Claude contestando solo

CATEGORÍA · CONECTORES, MCP E INTEGRACIÓN

Guía 0-a-100 para montar OpenWA (gateway WhatsApp MIT self-hosted, ~2.3k stars, NestJS) en tu compu, conectar tu número por QR como WhatsApp Web y armar el puente Node con webhook + HMAC para que Claude lea y conteste solo · sin pagar SaaS por mensaje.

QUÉ VAS A ENCONTRAR

- 01 Qué es y qué resuelve
- 02 Para qué sirve
- 03 Dónde aplicarlo
- 04 Instalación en 3 rutas (con comandos)
- 05 El código en GitHub
- 06 Comprobación y errores frecuentes

FICHA DEL RECURSO

Qué es, para qué sirve y cómo se implementa

FUNCIÓN

Guía 0-a-100 para montar OpenWA (gateway WhatsApp MIT self-hosted, ~2.3k stars, NestJS) en tu compu, conectar tu número por QR como WhatsApp Web y armar el puente Node con webhook + HMAC para que Claude lea y conteste solo · sin pagar SaaS por mensaje.

PARA QUÉ SIRVE

Guía 0-a-100 para montar OpenWA (gateway WhatsApp MIT self-hosted, ~2.3k stars, NestJS) en tu compu, conectar tu número por QR como WhatsApp Web y armar el puente Node con webhook + HMAC para que Claude lea y conteste solo · sin pagar SaaS por mensaje. Cubre los 2 caminos oficiales de instalación (Docker compose recomendado y Node 22 LTS alternativo) con tabla comparativa, los 3 endpoints REST de OpenWA para crear sesión + arrancarla + obtener QR, sección dedicada de seguridad (por qué número nuevo, riesgo real de baneo, HMAC,.env), el gap más grande del reel resuelto con un prompt maestro de 10 requerimientos que Claude Code ejecuta en 5-10 min para armar el bridge completo (Express + HMAC + Anthropic SDK + retry exponencial +.env.example + README), 6 prompts copy-paste en voseo Latam (instalar · conectar QR · armar bridge · definir personalidad · probarlo · iterar), y 5 trampas honesta

DÓNDE APLICARLO

Nivel Avanzado. Temas: openwa, whatsapp. Incluye el código de rmyndharis/OpenWA.

CÓMO IMPLEMENTARLO

- 1 Ruta rápida: pégale a Claude Code el enlace del repositorio con el prompt de la página siguiente — instala y comprueba solo.
- 2 Ruta manual: clona el repositorio y corre los comandos de instalación de tu lenguaje.
- 3 Revisa el README antes de instalar: requisitos, versión y licencia.
- 4 Pruébalo en un caso pequeño antes de usarlo en trabajo real.
- 5 Revisa qué permisos y llaves pide antes de conectarlo a tus cuentas.

EL RECURSO EN DETALLE

Qué resuelve y cómo funciona

Guía 0-a-100 para montar OpenWA (gateway WhatsApp MIT self-hosted, ~2.3k stars, NestJS) en tu compu, conectar tu número por QR como WhatsApp Web y armar el puente Node con webhook + HMAC para que Claude lea y conteste solo · sin pagar SaaS por mensaje.

Cubre los 2 caminos oficiales de instalación (Docker compose recomendado y Node 22 LTS alternativo) con tabla comparativa, los 3 endpoints REST de OpenWA para crear sesión + arrancarla + obtener QR, sección dedicada de seguridad (por qué número nuevo, riesgo real de baneo, HMAC,.env), el gap más grande del reel resuelto con un prompt maestro de 10 requerimientos que Claude Code ejecuta en 5-10 min para armar el bridge completo (Express + HMAC + Anthropic SDK + retry exponencial +.env.example + README), 6 prompts copy-paste en voseo Latam (instalar · conectar QR · armar bridge · definir personalidad · probarlo · iterar), y 5 trampas honestas (los 3 comandos reales · costo de tokens · no hay MCP oficial · riesgo de baneo · 24/7 necesita VPS).

INSTALACIÓN

OpenWA

Gateway WhatsApp self-hosted con REST API, webhooks y soporte multi-sesión sobre NestJS.

EL CÓDIGO ESTÁ AQUÍ

<https://github.com/rmyndharis/OpenWA>
Licencia MIT · TypeScript

Ruta 1 · La más simple. Abre Claude Code, pégale este mensaje y él hace el resto:

PÉGASELO A CLAUDE CODE

Instala esto por mi y explicame lo que haces:
<https://github.com/rmyndharis/OpenWA>

Antes de correr nada, leete el README y dime:

1. que hace exactamente y para que sirve
2. que requisitos necesito instalados
3. que permisos o llaves va a pedir

Luego instalalo paso a paso, avisame de cada comando antes de ejecutarlo, y al final comprueba que quedo funcionando.

Ruta 2 · Manual, si prefieres controlar cada paso desde la terminal:

INSTALACIÓN MANUAL · TERMINAL

```
# 1. Clona el repositorio
git clone https://github.com/rmyndharis/OpenWA.git
cd OpenWA

# 2. Instala las dependencias (Node)
npm install

# 3. Sigue el ejemplo de uso del README para tu caso
```

Ruta 3 · Sin instalar nada. Entra al enlace de arriba y lee el README y los ejemplos para decidir si te sirve antes de bajarlo.

ANTES DE DARLO POR HECHO

Comprobación y errores frecuentes

- 1 No quedó instalado si no lo has probado: corre el ejemplo del README y comprueba que devuelve lo esperado.
- 2 Si un comando falla, casi siempre falta un requisito previo (versión de Node, Python o git). Pégale el error a Claude Code y pídele que lo resuelva.
- 3 Si pide una llave o token, créala en la cuenta correspondiente y guárdala fuera del código, en una variable de entorno.
- 4 Antes de conectarlo a cuentas reales, pruébalo con datos de prueba o una cuenta secundaria.
- 5 Comprueba la licencia si lo vas a usar en trabajo de cliente: define qué puedes hacer con el código.

DATOS DEL RECURSO

Tipo: Guía paso a paso

Categoría: Conectores, MCP e integración

Nivel: Avanzado

Licencia: MIT

Temas: openwa, whatsapp

Código: <https://github.com/rmyndharis/OpenWA>

El ecosistema de IA cambia rápido: confirma en el repositorio que el proyecto sigue activo y que los comandos no han cambiado desde la fecha de esta ficha.

SIGUIENTE PASO

Instálalo hoy, en pequeño.

Elige la ruta 1, pégale el enlace a Claude Code y pruébalo en un caso real chico. Un recurso instalado y probado vale más que diez guardados para después.

MÁS GUÍAS GRATIS EN [377CREATIVE.COM/RECURSOS](https://377creative.com/recursos)