

Aprende · la habilidad que le da memoria a Claude Code

CATEGORÍA · EMPEZAR CON CLAUDE

Guía completa de aprende, la habilidad open-source bajo MIT (hecha por @Hainrixz la comunidad) que termina con la amnesia de Claude entre sesiones: escribes /aprende al final de una conversación y la habilidad corre 5 pases en orden — A escanea la conversación buscando 5 señales (correcciones explíc

QUÉ VAS A ENCONTRAR

- 01 Qué es y qué resuelve
- 02 Para qué sirve
- 03 Dónde aplicarlo
- 04 Instalación en 3 rutas (con comandos)
- 05 El código en GitHub
- 06 Comprobación y errores frecuentes

FICHA DEL RECURSO

Qué es, para qué sirve y cómo se implementa

FUNCIÓN

Guía completa de aprende, la habilidad open-source bajo MIT (hecha por @Hainrixz la comunidad) que termina con la amnesia de Claude entre sesiones: escribes /aprende al final de una conversación y la habilidad corre 5 pases en orden — A escanea la conversación buscando 5 señales (correcciones explíc

PARA QUÉ SIRVE

Guía completa de aprende, la habilidad open-source bajo MIT (hecha por @Hainrixz la comunidad) que termina con la amnesia de Claude entre sesiones: escribes /aprende al final de una conversación y la habilidad corre 5 pases en orden — A escanea la conversación buscando 5 señales (correcciones explícitas del usuario, secuencias error→fix, reintentos repetidos del mismo Edit, explicaciones de por qué algo es así, workflows multi-paso descritos), B genera hasta 15 candidatos con categoría + título + rationale + confidence label (alta / media / baja), C deduplica contra MEMORY.md, ~/.claude/skills/ y CLAUDE.md/AGENTS.md anotando [overlaps with:...] sin dropear, D te muestra la lista numerada y espera tu respuesta (números, rangos, all, none, edit N: <texto>, drop low, skip N), E ejecuta solo lo que aprobaste en 4 categorías: memory (preferencias durables en ~/.claude/projects/<slug>/memory/)

DÓNDE APLICARLO

Nivel Intermedio. Temas: aprende-skill, memoria. Incluye el código de Hainrixz/aprende-skill, BayramAnnakov/claude-reflect, NousResearch/hermes-agent.

CÓMO IMPLEMENTARLO

- 1 Ruta rápida: pégale a Claude Code el enlace del repositorio con el prompt de la página siguiente — instala y comprueba solo.
- 2 Ruta manual: clona el repositorio y corre los comandos de instalación de tu lenguaje.
- 3 Revisa el README antes de instalar: requisitos, versión y licencia.
- 4 Pruébalo en un caso pequeño antes de usarlo en trabajo real.
- 5 Revisa qué permisos y llaves pide antes de conectarlo a tus cuentas.

EL RECURSO EN DETALLE

Qué resuelve y cómo funciona

Guía completa de aprende, la habilidad open-source bajo MIT (hecha por @Hainrixz la comunidad) que termina con la amnesia de Claude entre sesiones: escribes /aprende al final de una conversación y la habilidad corre 5 pases en orden — A escanea la conversación buscando 5 señales (correcciones explícitas del usuario, secuencias error→fix, reintentos repetidos del mismo Edit, explicaciones de por qué algo es así, workflows multi-paso descritos), B genera hasta 15 candidatos con categoría + título + rationale + confidence label (alta / media / baja), C deduplica contra MEMORY.md, ~/.claude/skills/ y CLAUDE.md/AGENTS.md anotando [overlaps with:...] sin dropear, D te muestra la lista numerada y espera tu respuesta (números, rangos, all, none, edit N: <texto>, drop low, skip N), E ejecuta solo lo que aprobaste en 4 categorías: memory (preferencias durables en ~/.claude/projects/<slug>/memory/), lesson estilo Reflexion con las 4 secciones obligatorias (qué pasó / por qué pasó / cómo evitar / señal de detección — de ahí el +20% de lift del paper de Shinn et al. 2023), skill stub auto-armada en ~/.claude/skills/<slug>/SKILL.md cuando un patrón se repite, y project-doc con escritura dual a CLAUDE.md + AGENTS.md (la convención que lee Codex) marcada con HTML comment <!-- /aprende YYYY-MM-DD -->.

La página cubre paso cero para instalar Claude Code desde cero por 2 caminos (terminal con npm install -g @anthropic-ai/claude-code o aplicación de escritorio descargada desde claude.com/claude-code), instalación del plugin en 30 segundos con 2 slash commands (/plugin marketplace add Hainrixz/aprende-skill + /plugin install aprende@aprende-skill), ejemplo de transcripción real de la primera corrida con 3 candidatos numerados, tabla de los 7 comandos (/aprende, /learn alias inglés, --review para podar mensualmente, --portable para espejar lessons a ./aprende/ y leerlas desde Codex, /aprende-enable-hooks, /aprende-disable-hooks, y la sintaxis de respuesta al prompt), disclosure de los 2 hooks (PostToolUse + Stop, ambos solo acumulan señales en aprende-signals.md, nunca escriben aprendizajes, corren en <50ms, bilingües, exit clean), grid de las 4 categorías con sus rutas exactas, ASCII tree completo del storage map en ~/.claude/ y en <tu-proyecto>/, 3 notas de cross-tool con Codex (dual-write automático, --portable para mirror local, convención agentskills.io), 7 principios de diseño (confirmación primero, prefiere falsos negativos, anota overlaps no dropees, retira no borres, Reflexion sobre logging, hooks consejeros no autoridades, tope de 15 candidatos por corrida), 7 prompts copy-paste para Claude Code (diagnóstico pre-instalación con 6 puntos de verificación, primera corrida guiada con explicación de cada candidato antes de aprobar, revisión mensual con semáforo verde/amarillo/rojo, migración a Codex con --portable y AGENTS.md, auditoría del memory folder con detección de overlaps y propuesta de 3 retiros, retiro de falso positivo marcando status: retired + retired_reason sin rm, escritura manual de una lesson con las 4 secciones Reflexion), FAQ con las 4 preguntas que la comunidad hace siempre, y checklist final de 7 ítems con cómo verificar cada uno.

CTAs primarios al plugin install y al aprende-skill en GitHub. Construido sobre patrones de Reflexion (Shinn et al. 2023), Hermes Agent (Nous Research), claude-reflect y claude-mem. Mascota generada con Higgsfield.

INSTALACIÓN

aprende-skill

Skill que captura aprendizajes de la sesión y los propone para que apruebes antes de persistir.

EL CÓDIGO ESTÁ AQUÍ

<https://github.com/Hainrixz/aprende-skill>
Licencia MIT

Ruta 1 · La más simple. Abre Claude Code, pégale este mensaje y él hace el resto:

PÉGASELO A CLAUDE CODE

Instala esto por mi y explicame lo que haces:
<https://github.com/Hainrixz/aprende-skill>

Antes de correr nada, leete el README y dime:

1. que hace exactamente y para que sirve
2. que requisitos necesito instalados
3. que permisos o llaves va a pedir

Luego instalalo paso a paso, avisame de cada comando antes de ejecutarlo, y al final comprueba que quedo funcionando.

Ruta 2 · Manual, si prefieres controlar cada paso desde la terminal:

INSTALACIÓN MANUAL · TERMINAL

```
# 1. Clona el repositorio
git clone https://github.com/Hainrixz/aprende-skill.git
cd aprende-skill

# 2. Sigue el apartado de instalacion del README
cat README.md

# 3. Deja la skill donde Claude la lee
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -r . ~/.claude/skills/aprende-skill

# 4. Comprueba que quedo cargada (dentro de Claude Code)
/context
```

Ruta 3 · Sin instalar nada. Entra al enlace de arriba y lee el README y los ejemplos para decidir si te sirve

INSTALACIÓN

claude-reflect

Patrón de reflexión sobre el que se basa /aprende — el LLM revisa su propio trabajo antes de cerrar.

EL CÓDIGO ESTÁ AQUÍ

<https://github.com/BayramAnnakov/claude-reflect>

Ruta 1 · La más simple. Abre Claude Code, pégale este mensaje y él hace el resto:

PÉGASELO A CLAUDE CODE

Instala esto por mi y explicame lo que haces:
<https://github.com/BayramAnnakov/claude-reflect>

Antes de correr nada, leete el README y dime:

1. que hace exactamente y para que sirve
2. que requisitos necesito instalados
3. que permisos o llaves va a pedir

Luego instalalo paso a paso, avisame de cada comando antes de ejecutarlo, y al final comprueba que quedo funcionando.

Ruta 2 · Manual, si prefieres controlar cada paso desde la terminal:

INSTALACIÓN MANUAL · TERMINAL

```
# 1. Clona el repositorio
git clone https://github.com/BayramAnnakov/claude-reflect.git
cd claude-reflect
```

```
# 2. Sigue el apartado de instalacion del README
cat README.md
```

```
# 3. Sigue el ejemplo de uso del README para tu caso
```

Ruta 3 · Sin instalar nada. Entra al enlace de arriba y lee el README y los ejemplos para decidir si te sirve antes de bajarlo.

INSTALACIÓN

hermes-agent

Agent framework de Nous Research que inspiró el ciclo de captura de señales de /aprende.

EL CÓDIGO ESTÁ AQUÍ

<https://github.com/NousResearch/hermes-agent>

Ruta 1 · La más simple. Abre Claude Code, pégale este mensaje y él hace el resto:

PÉGASELO A CLAUDE CODE

Instala esto por mi y explicame lo que haces:

<https://github.com/NousResearch/hermes-agent>

Antes de correr nada, leete el README y dime:

1. que hace exactamente y para que sirve
2. que requisitos necesito instalados
3. que permisos o llaves va a pedir

Luego instalalo paso a paso, avisame de cada comando antes de ejecutarlo, y al final comprueba que quedo funcionando.

Ruta 2 · Manual, si prefieres controlar cada paso desde la terminal:

INSTALACIÓN MANUAL · TERMINAL

1. Clona el repositorio

```
git clone https://github.com/NousResearch/hermes-agent.git
cd hermes-agent
```

2. Sigue el apartado de instalacion del README

```
cat README.md
```

3. Sigue el ejemplo de uso del README para tu caso

Ruta 3 · Sin instalar nada. Entra al enlace de arriba y lee el README y los ejemplos para decidir si te sirve antes de bajarlo.

INSTALACIÓN

claude-mem

Plugin de Claude Code que captura observaciones por hooks con dashboard local y storage SQLite.

EL CÓDIGO ESTÁ AQUÍ

<https://github.com/thedotmack/claude-mem>
Licencia Apache-2.0

Ruta 1 · La más simple. Abre Claude Code, pégale este mensaje y él hace el resto:

PÉGASELO A CLAUDE CODE

Instala esto por mi y explicame lo que haces:
<https://github.com/thedotmack/claude-mem>

Antes de correr nada, leete el README y dime:

1. que hace exactamente y para que sirve
2. que requisitos necesito instalados
3. que permisos o llaves va a pedir

Luego instalalo paso a paso, avisame de cada comando antes de ejecutarlo, y al final comprueba que quedo funcionando.

Ruta 2 · Manual, si prefieres controlar cada paso desde la terminal:

INSTALACIÓN MANUAL · TERMINAL

```
# 1. Clona el repositorio
git clone https://github.com/thedotmack/claude-mem.git
cd claude-mem
```

```
# 2. Sigue el apartado de instalacion del README
cat README.md
```

```
# 3. Instalalo como plugin (dentro de Claude Code)
/plugin marketplace add thedotmack/claude-mem
```

```
# 4. Comprueba la lista de plugins
/plugin
```

Ruta 3 · Sin instalar nada. Entra al enlace de arriba y lee el README y los ejemplos para decidir si te sirve antes de bajarlo.

ANTES DE DARLO POR HECHO

Comprobación y errores frecuentes

- 1 No quedó instalado si no lo has probado: corre el ejemplo del README y comprueba que devuelve lo esperado.
- 2 Si un comando falla, casi siempre falta un requisito previo (versión de Node, Python o git). Pégale el error a Claude Code y pídele que lo resuelva.
- 3 Si pide una llave o token, créala en la cuenta correspondiente y guárdala fuera del código, en una variable de entorno.
- 4 Antes de conectarlo a cuentas reales, pruébalo con datos de prueba o una cuenta secundaria.
- 5 Comprueba la licencia si lo vas a usar en trabajo de cliente: define qué puedes hacer con el código.

DATOS DEL RECURSO

Tipo: Guía paso a paso

Categoría: Empezar con Claude

Nivel: Intermedio

Licencia: MIT

Lenguaje: HTML

Temas: aprende-skill, memoria

Código: <https://github.com/Hainrixz/aprende-skill>

Código: <https://github.com/BayramAnnakov/claude-reflect>

Código: <https://github.com/NousResearch/hermes-agent>

Código: <https://github.com/thedotmack/claude-mem>

El ecosistema de IA cambia rápido: confirma en el repositorio que el proyecto sigue activo y que los comandos no han cambiado desde la fecha de esta ficha.

SIGUIENTE PASO

Instálalo hoy, en pequeño.

Elige la ruta 1, pégale el enlace a Claude Code y pruébalo en un caso real chico. Un recurso instalado y probado vale más que diez guardados para después.

MÁS GUÍAS GRATIS EN [377CREATIVE.COM/RECURSOS](https://377creative.com/recursos)