

Browser Harness · Claude navega Internet, aprende cada búsqueda y la guarda como skill

CATEGORÍA · SKILLS Y COMANDOS

La skill MIT del equipo browser-use que deja a Claude abrir tu Chrome real, ejecutar tareas web (sacar precios de Amazon, anuncios de Facebook Ads Library, perfiles de LinkedIn, ofertas de Mercado Libre) y guardar lo aprendido como archivo.md por sitio. Se instala con un solo prompt en Claude Code —

QUÉ VAS A ENCONTRAR

- 01 Qué es y qué resuelve
- 02 Para qué sirve
- 03 Dónde aplicarlo
- 04 Instalación en 3 rutas (con comandos)
- 05 El código en GitHub
- 06 Comprobación y errores frecuentes

FICHA DEL RECURSO

Qué es, para qué sirve y cómo se implementa

FUNCIÓN

La skill MIT del equipo browser-use que deja a Claude abrir tu Chrome real, ejecutar tareas web (sacar precios de Amazon, anuncios de Facebook Ads Library, perfiles de LinkedIn, ofertas de Mercado Libre) y guardar lo aprendido como archivo.md por sitio. Se instala con un solo prompt en Claude Code —

PARA QUÉ SIRVE

La skill MIT del equipo browser-use que deja a Claude abrir tu Chrome real, ejecutar tareas web (sacar precios de Amazon, anuncios de Facebook Ads Library, perfiles de LinkedIn, ofertas de Mercado Libre) y guardar lo aprendido como archivo.md por sitio. Se instala con un solo prompt en Claude Code — no clonás, no pip-installás, no editás configs. Trae catálogo comunitario de 95+ sitios pre-escritos (Amazon, LinkedIn, Facebook, YouTube, Shopify, Gmail, GitHub, X, TikTok, Reddit, Walmart, Etsy, Zillow, Salesforce, SEC EDGAR y más) que activás con un flag de entorno.

DÓNDE APLICARLO

Nivel Avanzado. Temas: browser-harness, browser-use. Incluye el código de browser-use/browser-harness, browser-use/bux.

CÓMO IMPLEMENTARLO

- 1 Ruta rápida: pégale a Claude Code el enlace del repositorio con el prompt de la página siguiente — instala y comprueba solo.
- 2 Ruta manual: clona el repositorio y corre los comandos de instalación de tu lenguaje.
- 3 Revisa el README antes de instalar: requisitos, versión y licencia.
- 4 Pruébalo en un caso pequeño antes de usarlo en trabajo real.
- 5 Revisa qué permisos y llaves pide antes de conectarlo a tus cuentas.

EL RECURSO EN DETALLE

Qué resuelve y cómo funciona

La skill MIT del equipo browser-use que deja a Claude abrir tu Chrome real, ejecutar tareas web (sacar precios de Amazon, anuncios de Facebook Ads Library, perfiles de LinkedIn, ofertas de Mercado Libre) y guardar lo aprendido como archivo.md por sitio. Se instala con un solo prompt en Claude Code — no clonás, no pip-installás, no editás configs.

Trae catálogo comunitario de 95+ sitios pre-escritos (Amazon, LinkedIn, Facebook, YouTube, Shopify, Gmail, GitHub, X, TikTok, Reddit, Walmart, Etsy, Zillow, Salesforce, SEC EDGAR y más) que activás con un flag de entorno.

Cubre 3 caminos honestos para automatizar las búsquedas todos los días: local en tu Mac con launchd, dentro de un Cowork Project con Scheduled Tasks (sin tus sesiones logueadas — sirve solo para sitios públicos), o el sibling project bux corriendo 24/7 en un VPS de \$5/mes controlado por Telegram con tu sesión real.

Diferenciada con vercel-labs/agent-browser que ya está cubierto en la bóveda — Browser Harness optimiza repetibilidad por sitio, agent-browser optimiza costo de tokens por acción.

INSTALACIÓN

browser-harness

Skill de Claude Code que abre tu Chrome real, ejecuta tareas web y guarda lo aprendido como skill por sitio.

EL CÓDIGO ESTÁ AQUÍ

<https://github.com/browser-use/browser-harness>

Licencia MIT · Python

Ruta 1 · La más simple. Abre Claude Code, pégle este mensaje y él hace el resto:

PÉGASELO A CLAUDE CODE

Instala esto por mi y explicame lo que haces:
<https://github.com/browser-use/browser-harness>

Antes de correr nada, leete el README y dime:

1. que hace exactamente y para que sirve
2. que requisitos necesito instalados
3. que permisos o llaves va a pedir

Luego instalalo paso a paso, avisame de cada comando antes de ejecutarlo, y al final comprueba que quedo funcionando.

Ruta 2 · Manual, si prefieres controlar cada paso desde la terminal:

INSTALACIÓN MANUAL · TERMINAL

```
# 1. Clona el repositorio
git clone https://github.com/browser-use/browser-harness.git
cd browser-harness

# 2. Instala las dependencias (Python)
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# 3. Deja la skill donde Claude la lee
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -r . ~/.claude/skills/browser-harness

# 4. Comprueba que quedo cargada (dentro de Claude Code)
/context
```

Ruta 3 · Sin instalar nada. Entra al enlace de arriba y lee el README y los ejemplos para decidir si te sirve antes de bajarlo.

INSTALACIÓN

bux

Agente Claude Code 24/7 con Browser Harness en un VPS, lo controlás por Telegram desde el celular.

EL CÓDIGO ESTÁ AQUÍ

<https://github.com/browser-use/bux>
Licencia MIT · Python

Ruta 1 · La más simple. Abre Claude Code, pégale este mensaje y él hace el resto:

PÉGASELO A CLAUDE CODE

Instala esto por mi y explicame lo que haces:
<https://github.com/browser-use/bux>

Antes de correr nada, leete el README y dime:

1. que hace exactamente y para que sirve
2. que requisitos necesito instalados
3. que permisos o llaves va a pedir

Luego instalalo paso a paso, avisame de cada comando antes de ejecutarlo, y al final comprueba que quedo funcionando.

Ruta 2 · Manual, si prefieres controlar cada paso desde la terminal:

INSTALACIÓN MANUAL · TERMINAL

```
# 1. Clona el repositorio
git clone https://github.com/browser-use/bux.git
cd bux

# 2. Instala las dependencias (Python)
python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# 3. Sigue el ejemplo de uso del README para tu caso
```

Ruta 3 · Sin instalar nada. Entra al enlace de arriba y lee el README y los ejemplos para decidir si te sirve antes de bajarlo.

ANTES DE DARLO POR HECHO

Comprobación y errores frecuentes

- 1 No quedó instalado si no lo has probado: corre el ejemplo del README y comprueba que devuelve lo esperado.
- 2 Si un comando falla, casi siempre falta un requisito previo (versión de Node, Python o git). Pégale el error a Claude Code y pídele que lo resuelva.
- 3 Si pide una llave o token, créala en la cuenta correspondiente y guárdala fuera del código, en una variable de entorno.
- 4 Antes de conectarlo a cuentas reales, pruébalo con datos de prueba o una cuenta secundaria.
- 5 Comprueba la licencia si lo vas a usar en trabajo de cliente: define qué puedes hacer con el código.

DATOS DEL RECURSO

Tipo: Guía paso a paso

Categoría: Skills y comandos

Nivel: Avanzado

Licencia: MIT

Temas: browser-harness, browser-use

Código: <https://github.com/browser-use/browser-harness>

Código: <https://github.com/browser-use/bux>

El ecosistema de IA cambia rápido: confirma en el repositorio que el proyecto sigue activo y que los comandos no han cambiado desde la fecha de esta ficha.

SIGUIENTE PASO

Instálalo hoy, en pequeño.

Elige la ruta 1, pégale el enlace a Claude Code y pruébalo en un caso real chico. Un recurso instalado y probado vale más que diez guardados para después.

MÁS GUÍAS GRATIS EN [377CREATIVE.COM/RECURSOS](https://377creative.com/recursos)